

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. κ' Φ.Α.Υ.

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. κ' Φ.Α.Υ.

- Υ.Α ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β/2001)
- “Καθιέρωση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δ.Ε.”
- Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) “Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)”
- ΕΓΚ. 6 / ΔΙΠΑΔ/οικ/215 /31-3-2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και την κατάρτιση ΦΑΥ των Δημοσίων Έργων»
- ΠΔ 305/96 Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρθ. 3, αρ. 433/19.9.00 Απόφ. και Ν.3669/08 Άρ. 73, παρ. 7 :
 - **Ο Φ.Α.Υ. των Έργων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την Παραλαβή**

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

- ΔΙΠΑΔ/οικ/69/12-02-07 : «Ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σ.Α.Υ. »

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.Α.Υ.

- Γενικά
- Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
- Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο
- Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
- Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης υλικών
- Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών
- Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄βοηθειών
- Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων
- Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων έργων του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
- Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας
- Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν
- Μέτρα για την πρόληψή του εναπομένοντα εργασιακού κινδύνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φ.Α.Υ.

- Γενικά
- Στοιχεία από το μητρώο του έργου
- Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού κλπ.
- Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
 - Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες,
 - Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού
 - Οδηγίες συντήρησης του έργου.
- ✓ Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών
- ✓ Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

- Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του ΦΑΥ της μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ
- Ο ΦΑΥ συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε

Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ

- Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

τυχόν παράλειψη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. ή Φ.Α.Υ.

- Την κατά νόμο ευθύνη έχει το πρόσωπο που όρισε το Συντονιστή , δηλ ο Γεν . Εργολάβος ή ο Κύριος του έργου, όταν δεν υπάρχει Γεν. Εργολάβος.
 - ➔ Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να επαγρυπνούν τα πρόσωπα αυτά και να μεριμνούν για την κατάρτιση των Σ. Α .Υ και Φ. Α.Υ.
- η έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο μελετητή (όταν υπάρχει αυτός) για τυχόν παραλείψεις του που προκύπτουν από την παρανόηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την τυχόν παράλειψη ή μη ορθή εκτίμηση παραγόντων του εργασιακού κινδύνου (Αποφ ΥΠΕΧΩΔΕ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3- 2001).

άρ. 3 του Π.Δ. 305/96

- «Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο Εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο Κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας»(παρ.3)
- «Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε»(παρ. 9)
-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ A+Y ΤΕΕ

Το υπόδειγμα ΣΑΥ και ΦΑΥ που προτείνεται από το ΤΕΕ αποτελεί τον εγκυρότερο οδηγό που υπάρχει για την υλοποίηση του

θεσμού αυτού *όπως προβλέπεται από το ΠΔ305/96 και την αντίστοιχη εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ1330159/7-5-97*

Αν και ακόμη δεν είναι υποχρεωτική η υιοθέτηση της μορφής αυτής ΣΑΥ και ΦΑΥ, **είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί** διότι το ΤΕΕ προωθεί τη θεσμοθέτησή του